NEU

LIMEX

Beton . Innovationen 2023

Unsere Steine ▪ Ihre Zukunft

Unsere Steine

Ihre Zukunft



Pflaster und Platten

6 Modernit Samtline Solito Plus
7 Modernit Samtline 40/20/8 cm
8 Ambiente Grande Kombiform 8 cm
Ambiente Solito Kombiform 8 cm
9 Ambiente Long Kombiform 8 cm
Ambiente Terrassenplatte L / XL
10 Cityline Solito Kombiform 8 cm
Cityline Einzelformate 8 cm / 10 cm
11 Cityline Linear Kombiform 8 cm / 12 cm
Cityline Pflasterplatte 8 cm / 10 cm
12 Burghofpflaster/-Antik
13 Landhauspflaster Einzelformat 24/16/8 cm
Landhauspflaster Einzelformat 32/24/8 cm
14 Landhauspflaster Einzelformat 10 cm
Landhauspflaster Linear 12 cm
15 Landhauspflaster Drainfugenpflaster
Einzelformat 24/16/8 cm
17 Landhaus Terrassenplatte Kombiform
18 Arena® Solito/-Antik
Arena® S10/-Antik
19 Arena® Vista Pflasterplatte Kombiform
20 Riegelstabpflaster
21 Mosaikklinker / - Bischofsmütze
23 Architekturpflaster Einzelformat 8 / 10 cm
24 LIMEXpro Rechteckpflaster
LIMEXpro Rechteckpflaster scharfkantig
25 LIMEXpro Rechteckpflaster einschichtig
Colonna Prato Platte

Mauern und Böschungs-befestigungen

26 Modernit Mauerstein
Modernit Abdeckstein
27 Landhaus Mauerblock Antik
U-Stein unbewehrt

Stufen

28 Brückenblockstufe

Palisaden und Borde

29 Muldenstein
Bordrinnenstein

Gestaltungselemente

31 Feuerstelle
32 Landhaus Bausätze
33 Mahora® Parkettdiele

Accessoires

34 Betonmöbel - Tischset
35 Zaunelemente

Hinweise

36 LIMEX Qualitätsmerkmale
38 Gut zu wissen
39 LIMEX Partner

Modernit Pflastersystem

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- zweischichtige Beton-struktur
- geometrische Steinform
- ebene Oberflächen-beschaffenheit
- unifarbene Kolorierung
- vollkantig mit Microfase 1 mm
- Veredelung = kugel gestrahlt
- Vorsatzschicht mit edlen Mineralsplitten und Glimmereffekt
- geeignet als befahrbare Flächenbefestigung

Modernit Samtline Solito Plus

Gletscher-Grau

Platin-Grau

Titan-Grau

Safran-Beige gestrahlt

Lehm-Braun gestrahlt

Umra-Beige gestrahlt

Umbra-Natur meliert

Titan-Grau meliert



16 Steine/Lage

A	38	20	8
B	35	20	8
C	32	20	8
D	30	20	8
E	28	20	8
F	25	20	8
G	22	20	8

Stein/Lage (L/B/H in cm) ▪ Maßstab 1:40

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- zweischichtig, eben mit Microfase
- Vorsatzschicht mit edlen Mineralsplitten und Glimmer

Modernit Samtline

40/20/8 cm

Gletscher-Grau

Platin-Grau



12 Steine/Lage
40 20 8

Ambiente Pflastersystem

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- zweischichtige Betonstruktur
- geometrische Steinform
- leicht gewölbte Oberflächenbeschaffenheit
- dezente Kolorierung, nuanciertes Naturgrau
- scharfkantig
- Vorsatzschicht mit exklusiven Rohstoffen
- geeignet als befahrbare Flächenbefestigung
- Ambiente Solito Kombiform 8 cm:
  Flächenentsiegelung/Wasserdurchlässigkeit 4381 l(s*ha)
  Zeugnis Nr. 20/1562/LA-3

LIEFEREINHEIT

Ambiente Grande Kombiform 8 cm

Sandstein-Dunkel natur

Felsgrau natur

Keltic-Concrete

Summer-Beige schattiert

Basalt geflammt



8 Steine/Lage

A	60	30	8
B	45	30	8
C	30	30	8

Ambiente Solito Kombiform 8 cm

Sandstein-Dunkel natur

Felsgrau natur

Keltic-Concrete

Summer-Beige schattiert

Basalt geflammt



28 Steine/Lage

A	30	15	8
B	27	15	8
C	24	15	8
D	22	15	8
E	20	15	8
F	19	15	8
G	18	15	8
H	17	15	8

Stein/Lage (L/B/H in cm) ▪ Maßstab 1:40

Ambiente Terrassenplatte

LIEFEREINHEIT

Ambiente Long Kombiform 8 cm

Sandstein-Dunkel natur

Felsgrau natur

Keltic-Concrete

Summer-Beige schattiert

Basalt geflammt



19 Steine/Lage

A	50	17,5	8
B	40	17,5	8
C	30	17,5	8
D	40	12,5	8
E	30	12,5	8
F	25	12,5	8

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- nuanciert naturrau
- zweischichtig
- imprägniert
- Vorsatzschicht mit edlen Mineralsplitten
- leicht gewölbte Oberfläche
- scharfkantig wie gesägter Naturstein

LIEFEREINHEIT

Ambiente Terrassenplatte L / - XL

Sandstein-Dunkel natur

Felsgrau natur

Keltic-Concrete

Summer-Beige schattiert

Basalt geflammt

6 Steine/Lage

L	60	30	5,5

2 Steine/Lage

XL	60	60	5,5

Cityline Pflastersystem

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- fein-wassergestrahlte Oberfläche
- zweischichtig
- Vorsatzschicht mit edlen Mineralsplitten
- eben, mit Microfase

LIEFEREINHEIT

Cityline Solito Kombiform 8 cm

Granit-Silber

Granit-Schwarz

Juramarmor-Beige



37 Steine/Lage			
A	8	16	8
B	16	16	8
C	24	16	8

LIEFEREINHEIT

Cityline Einzelformate 8 cm / 10 cm

Granit-Silber

Granit-Schwarz

Juramarmor-Beige



je 35 Steine/Lage		
16	16	8
16	16	10



je 25 Steine/Lage		
24	16	8
24	16	10



10 Steine/Lage		
32	24	8

Stein/Lage (L/B/H in cm) ▪ Maßstab 1:40

Cityline Pflasterplatte

LIEFEREINHEIT

Cityline Linear Kombiform
8 cm / 12 cm

Granit-Silber

Granit-Schwarz

Juramarmor-Beige



20 Steine/Lage			
A	24	16	8
B	28	16	8
C	44	16	8

20 Steine/Lage			
A	24	16	12
B	28	16	12
C	44	16	12

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- fein-wassergestrahlte Oberfläche
- zweischichtig
- Vorsatzschicht mit edlen Mineralsplitten
- eben, mit Microfase

LIEFEREINHEIT

Cityline Pflasterplatte
8 cm / 10 cm



Granit-Silber

Granit-Schwarz

Juramarmor-Beige

je 12 Steine/Lage		
40	20	8
40	20	10



8 Steine/Lage		
60	20	8

6 Steine/Lage		
40	40	10



4 Steine/Lage		
60	40	10

3 Steine/Lage		
80	40	10

Stein/Lage (L/B/H in cm) ▪ Maßstab 1:40



Burghof Pflastersystem

L+ ECO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- zweischichtige Betonstruktur
- geometrische Steinform
- gewölbte Oberflächenbeschaffenheit
- strukturierte Kolorierung, geflammtes Farbbild
- ohne Microfase
- vollkantig (Burghofpflaster)
- gebrochene Kanten (Burghofpflaster Antik)
- Vorsatzschicht mit exklusiven Rohstoffen
- geeignet als befahrbare Flächen-befestigung
- Wasserdurchlässigkeit 1270 l(s*ha) Zeugnis Nr. 11/1765/WP

LIEFEREINHEIT

Burghofpflaster/- Antik

Granit geflammt

Muschelkalk geflammt

Summer-Beige schattiert



39 Steine/Lage

A	7	14	8
B	7	21	8
C	14	14	8
D	14	21	8
E	14	28	8
F	21	28	8

Stein/Lage (L/B/H in cm) ▪ Maßstab 1:40

Landhaus Pflastersystem

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- zweischichtige Betonstruktur
- geometrische Steinform
- ebene Oberflächenbeschaffenheit
- vollkantig mit Microfase 1 mm
- mit Doppelnoppe
- strukturierte Kolorierung, geflammtes Farbbild
- Vorsatzschicht mit exklusiven Rohstoffen
- geeignet als befahrbare Flächenbefestigung

Landhauspflaster L+ **Einzelformat** 24/16/8 cm

Granit geflammt

Muschelkalk geflammt

Anthrazit

Toffee-Brown



25 Steine/Lage

24	16	8

Landhauspflaster L+ **Einzelformat** 32/24/8 cm

Granit geflammt

Muschelkalk geflammt

Toffee-Brown

10 Steine/Lage

32	24	8

Stein/Lage (L/B/H in cm) ▪ Maßstab 1:40

Landhaus Pflastersystem

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- zweischichtige Betonstruktur
- geometrische Steinform
- ebene Oberflächen-beschaffenheit
- vollkantig mit Microfase 1 mm
- strukturierte Kolorierung, geflammtes Farbbild
- Vorsatzschicht mit exklusiven Rohstoffen
- geeignet als befahrbare Flächenbefestigung

Landhauspflaster Einzelformat 10 cm

Granit geflammt

Muschelkalk geflammt

Toffee-Brown



35 Steine/Lage

16	16	10

25 Steine/Lage

24	16	10

12 Steine/Lage

40	20	10

Landhauspflaster Linear Kombiform 12 cm

Granit geflammt

Muschelkalk geflammt

Basalt geflammt



20 Steine/Lage

A	24	16	8
B	28	16	8
C	44	16	8

Stein/Lage (L/B/H in cm) ▪ Maßstab 1:40

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- zweischichtige Betonstruktur
- geometrische Steinform
- ebene Oberflächenbeschaffenheit
- vollkantig mit Microfase 1 mm
- 12 mm Sickerfuge
- strukturierte Kolorierung, geflammtes Farbbild
- Vorsatzschicht mit exklusiven Rohstoffen
- geeignet als befahrbare Flächenbefestigung
- Flächenentsiegelung/Wasserdurchlässigkeit 2750 l(s*ha) Zeugnis Nr. 11/1768/WP

LIEFEREINHEIT

Landhaus Drainfugenpflaster Einzelformat 24/16/8 cm

Granit geflammt

Muschelkalk geflammt



25 Steine/Lage

24	16	8

Landhaus Terrassenplatte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- zweischichtige Betonstruktur
- geometrische Steinform
- ebene Oberflächenbeschaffenheit
- vollkantig mit Microfase 1 mm
- strukturierte Kolorierung, geflammtes Farbbild
- Vorsatzschicht mit exklusiven Rohstoffen

LIEFEREINHEIT

Landhaus L+
Terrassenplatte Kombiform

Granit geflammt

Muschelkalk geflammt

Sandstein hell

Toffee-Brown



7 Steine/Lage

A	60	40	5,5
B	40	40	5,5
C	40	20	5,5
D	20	20	5,5

Stein/Lage (L/B/H in cm) ▪ Maßstab 1:40

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

- Landhaus Pflastersystem
- Landhaus Terrassenplatte
- Landhaus Mauersystem
- Rechteckpalisade Linear
- Landhaus-Blockstufe
- Landhaus Einfassung

Arena® Pflastersystem

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- zweischichtige Betonstruktur
- organische Steinform
- gewölbte Oberflächen-beschaffenheit
- strukturierte Kolorierung, geflammtes Farbbild
- scharfkantig (Arena® Solito, Arena® S10)
- gealtert, gebrochene Kanten (Arena® Solito Antik, Arena® S10 Antik)
- Vorsatzschicht mit exklusiven Rohstoffen
- geeignet als befahrbare Flächenbefestigung
- Wasserdurchlässigkeit 1223 (ls*ha) Zeugnis Nr. 16/1380-1/WP

LIEFEREINHEIT

Arena® Solito / Arena® Solito Antik



Granit geflammt

Muschelkalk geflammt

Basalt geflammt

Summer-Beige schattiert



61 Steine/Lage			
4 Kleinsteine	6,5-10,2		
55 Normalsteine	8,5-10,4	12,2-15,4	8
2 Binder-Steine	19,6-22,5	9,2-10,5	8

LIEFEREINHEIT

Arena® S10 / Arena® S10 Antik



Granit geflammt

Muschelkalk geflammt

Basalt geflammt

Summer-Beige schattiert



58 Steine/Lage			
4 Kleinsteine	7,3-10,5		
54 Normalsteine	8,5-10,4	12,2-16,2	8

Stein/Lage (L/B/H in cm) ▪ Maßstab 1:40

Arena® Terrassenplatte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Design in geflammtem Farbbild
- imprägniert
- zweischichtig
- scharfkantig, ohne Abstandhalter
- eben mit Microfase

LIEFEREINHEIT

Arena® Vista L+ ECO Pflasterplatte Kombiform

Granit geflammt

Muschelkalk geflammt

Basalt geflammt

Summer-Beige schattiert



6 Stück/Lage

A	22	35	8
B	2	37	8
C	35	47	8
D	40	48	8
E	36	60	8
F	37	55	8

Stein/Lage (L/B/H in cm) ▪ Maßstab 1:40

Riegelstabpflaster

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- zweischichtig
- imprägniert
- Vorsatzschicht mit edlen Mineralsplitten
- scharfkantig
- naturnahe dem Klinkerstein nachempfundene Steinstruktur
- moderne Farbgebung

LIEFEREINHEIT

Riegelstabpflaster

Sandstein-Dunkel natur

Felsgrau natur

Keltic-Concrete

Summer-Beige schattiert

Basalt geflammt



65 Steine/Lage		
23,7	5,7	8

Stein/Lage (L/B/H in cm) ▪ Maßstab 1:40

Mosaikklinker

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- zweischichtig
- geprägt
- Vorsatzschicht mit edlenMineralsplitten
- naturnahe dem Klinkerstein nachempfundene Steinstruktur
- moderne Farbgebung

LIEFEREINHEIT

Mosaikklinker

Dunkelbraun



37 Steine/Lage

A	24	12	8
B	12	12	8

LIEFEREINHEIT

Mosaikklinker Bischofsmütze



Dunkelbraun



52 Steine/Lage

17	14	8

Stein/Lage (L/B/H in cm) ▪ Maßstab 1:40

Architektur Pflastersystem

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- klassisch, zeitloses Design
- wassergestrahlte Oberfläche
- zweischichtig
- Vorsatzschicht mit edlen Mineralsplitten
- eben
- Ausführung Microfase 1,5 mm

LIEFEREINHEIT

Architekturpflaster L+
Einzelformat 8 / 10 cm

Granit-Grau

Basalt-Anthrazit



96 Steine/Lage

10	10	8



je 48 Steine/Lage

20	10	8
20	10	10



je 24 Steine/Lage

20	20	8
20	20	10



16 Steine/Lage

30	20	8

12 Steine/Lage

30	30	8

Stein/Lage (L/B/H in cm) ▪ Maßstab 1:40

LIMEXpro Pflastersystem

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- hydrophobierte Oberfläche
- zweischichtig
- Vorsatzschicht mit Edelsplitt
- eben mit Microfase 1,5 mm
- verschiebesicher
- verdeckte Abstandshalter Doppelnoppe

LIEFEREINHEIT

LIMEXpro Rechteckpflaster

Grau

Anthrazit



12 Steine/Lage

40	20	8

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- betonrau
- zweischichtig
- Vorsatzschicht mit Edelsplitt
- scharfkantig
- verschiebesicher

LIEFEREINHEIT

LIMEXpro Rechteckpfl. scharfkantig

Grau

Anthrazit



48 Steine/Lage

20	10	8

Stein/Lage (L/B/H in cm) ▪ Maßstab 1:40

Rasensteine

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- einschichtig, eben mit Microfase 1,5 mm
- verschiebesicher

LIEFEREINHEIT

LIMEXpro Rechteckpfl. einschichtig

Grau

Anthrazit



48 Steine/Lage

20 10 8

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- zweischichtig, Vorsatzschicht mit exklusiven Rohstoffen
- Oberfläche eben mit Microfase
- Wasserdurchlässigkeit 3749 l(s*ha) Zeugnis Nr. 16/1380-2/WP

LIEFEREINHEIT

Colonna Prato Platte



Platin-Grau

Titan-Grau

12 Steine/Lage

30 30 10

Stein/Lage (L/B/H in cm) ▪ Maßstab 1:40

Modernit Mauersystem

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohlstein-Mauersystem
- Sichtbeton mit dichter Kornstruktur
- teilbarer Stein – mit Sollschnitt-stelle für zwei Halbsteine

LIEFEREINHEIT

Modernit – Mauerstein

Ice-Grey schattiert

Black-Silver schattiert

Summer-Beige schattiert

6 Steine/Lage

50 25 20

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- einschichtig
- Sichtbeton mit dichter Kornstruktur

MAUERAUFBAU

Modernit – Abdeckstein

Ice-Grey schattiert

Black-Silver schattiert

Summer-Beige schattiert

6 Steine/Lage

50 25 9

Stein/Lage (L/B/H in cm) ▪ Maßstab 1:40

Landhaus Mauersystem

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Design in geflammtem Farbbild
- hydrophobiert
- gerumpelt
- einschichtiger Beton mit edlen Rohstoffen
- eben, Kanten unregelmäßig gebrochen

LIEFEREINHEIT

Landhaus Mauerblock Antik

Granit geflammt

Muschelkalk geflammt

Sandstein hell

Kalkstein schattiert

20 Steine/Lage		
20	25	15

12 Steine/Lage		
30	25	15

9 Steine/Lage		
40	25	15

U-Stein

LIEFEREINHEIT

U-Stein unbewehrt

Grau

45 Steine/Paket		
24	24	24

20 Steine/Paket		
40	40	40

Stein/Lage (L/B/H in cm) - Maßstab 1:40

Blockstufe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- betonrau-fein
- zweischichtig
- Vorsatzschicht mit Edelsplitt
- eben leicht gefast

LIEFEREINHEIT

Brückenblockstufe

Grau

NEU

Steine/Lage			
4 Steine	80	30	18
2 Steine	120	35	18

Muldenstein

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Standardoberfläche betonrau-fein
- einschichtig
- eben leicht gefast

LIEFEREINHEIT

Muldenstein

Grau

24 Steine/Lage
3,3 Steine/lfdm
30 30 13

16 Steine/Lage
3 Steine/lfdm
33 30 9
NEU

Grau

12 Steine/Lage
3 Steine/lfdm
33 40 11,5
NEU

14 Steine/Lage
3,3 Steine/lfdm
30 50 15

8 Steine/Lage
3 Steine/lfdm
33 50 13,5
NEU

Bordrinnenstein

NEU

LIEFEREINHEIT

Bordrinnenstein

Normalstein

Grau

8 Steine/Lage
3 Steine/lfdm
33 40x26 20

Einfahrtstein

Grau

12 Steine/Lage
3 Steine/lfdm
33 40x26 15

Übergangssteine

Grau

2 Steine/Set
33 40x2615-20

Stein/Lage (L/B/H in cm)

Feuerstelle

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Aufbau mit Spalt-Systemsteinen kombiniert mit Feuerschale
- Feuerschale aus 3 mm dicken Edelstahl (Gewicht: ca. 50 kg)
- Höhe der Feuerstelle: 75 cm

LIEFEREINHEIT

Spalt-Systemsteine

Granit geflammt

Platin-Grau schattiert



12 Steine/Lage			
8 Stück	37,5	25	15
4 Stück	12,5	25	15

60 Steine/Set			
40 Stück	37,5	25	15
20 Stück	12,5	25	15

AUFBAU



LINK: flammenturm.de

Draufsicht Feuerschale



Draufsicht Systemsteine



Stein/Set (L/B/H in cm) ▪ Maßstab 1:40

Landhaus Bausätze

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Design in geflammtem Farbbild
- gerumpelt
- einschichtiger Beton mit edlen Rohstoffen
- unregelmäßige Kanten und Oberflächenstruktur

LIEFEREINHEIT

Landhaus Ruine

Beispielabbildung

Granit geflammt

Sandstein hell

Höhe: ca. 1,50 m

Grundfläche: ca. 3,00 x 2,00 m



124 Steine/Bausatz
(Landhaus Mauerblock Antik)

40 Steine	20	25	15
48 Steine	30	25	15
36 Steine	40	25	15

Mahora®

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Terrassendiele mit hohem Design- und Funktionsanspruch
- glatte, dichte Oberfläche
- scharfkantiger Sägeschnitt
- handliches Format

LIEFEREINHEIT

Mahora® Parkettdiele



Mooreiche

Esche

Umbra

Gewicht: 23 kg/Stein

	20 Steine/Paket		
	89	25	4,5

NEU	20 Steine/Paket		
	100	20	4,5

Betonmöbel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Funktionsintegriertes Stadtmöbel aus Textilbeton nach organisch geformten Design (sichtbarer Leichtbau)

- hohe Frost-Tau-Beständigkeit mit und ohne Taumittel
- schalungsglatt mit höchsten Sichtbetoneigenschaften
- geringe Wasseraufnahme
- dünnwandig (4 cm)
- beheizbare Sitzflächen
- induktive Ladestation im Tisch, LED-Beleuchtung integriert

LIEFEREINHEIT

Tischset

- bestehend aus:
  2 Hockern
  1 Tisch
  1 Sitzbank

Weiß

Mittelgrau

Hocker (L/B/H in cm)		
57	45	42

Tisch (L/B/H in cm)		
151	75	75

Sitzbank (L/B/H in cm)		
130	45	42

Zaunelemente

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Moderne, einfach zu installierende Lösung für den Zaun rund um Ihr Haus und Garten

- Zaunelemente mit Dekor
- origineller und effektiver Zaunpaneel
- durch Lasertechnologie geschnitten und graviert
- verzinkt und pulverbeschichtet
- Anwendung: als Pforte, Tor, Spanne oder Balustrade

LIEFEREINHEIT

Zaunelement

Zaunelement auf Anfrage
Größe: frei wählbar
Motiv: wird angepasst

Beispielmotive

LIMEX Qualitätsmerkmale

LIMEX Qualität

Unser patentiertes Herstellungsverfahren ermöglicht es, eine besonders gefügedichte Betonsteinoberfläche zu produzieren. Die Oberfläche ist somit in ihrer Struktur wesentlich fester und geschlossener, der Stein dadurch um ein Vielfaches langlebiger und widerstandsfähiger gegen Frost-Tausalz Angriffe im Winter, mechanischer Belastung sowie Oberflächenverschmutzungen. Unsere qualitativ hochwertigen Farbpigmente können sich so umso besser in der Porenoberfläche verankern und die natürliche Farbbrillanz der Steine bleibt länger erhalten.

LIMEX PRO

- beste Betongüte bei hoher Druckfestigkeit (Vorsatzbeton C55/67, Kernbeton C50/60)
- erhöhte Frost-Tausalz-beständigkeit (Masseverlust < 1,15 kg/m^2)
- erhöhte Abriebfestigkeit

LIMEX PLUS

- um 7-fach höhere Frost- und Tausalzbeständigkeit gegenüber der DIN EN 1338
- um 20 % höhere Abriebfestigkeit als die Euronorm
- lang anhaltende Farbbrillanz

ÖKO

- garantiert zertifiziertes Öko-Produkt in der Fläche
- versickerungsfähige Flächenbefestigung mit Nachweis der Wasserdurchlässigkeit

LIMEX Ökosystem

Unsere LIMEX-Öko-System Produkte erfüllen bei richtiger Wahl des Fugenmaterials die Anforderungen an wasserdurchlässige Pflasterflächen. Versickerungsfähige Pflaster-Decksysteme lassen das Niederschlagswasser ungehindert ins Erdreich passieren. Die Aktivierung der Bodenfunktion wird begünstigt. Unsere Steine sind entsprechend dieser Anforderungen geprüft, werden überwacht und zertifiziert.

LIMEX Schutz

Unsere Steine sind Teil Ihres Lebensraums und werden so ganz besonders beansprucht. Um die Qualität und das Erscheinungsbild der Pflaster- und Plattenbelege lange Zeit zu erhalten, imprägnieren wir die Steinoberflächen unserer LIMEX Schutz-Produkte mit einer innovativen Beschichtungstechnologie, die auf hochwertigen und lösungsmittelfreien Rohstoffen basiert. Die Steine sind so optimal vor Verschmutzungen und Verunreinigungen geschützt und das Farbbild bleibt nachhaltig schön. Die Betonsteine erzielen dadurch eine außergewöhnliche Oberflächenqualität mit einer Performance, welche die Wertigkeit für Sie deutlich steigert.

HYDRO

- wirksamer Tiefenschutz, von innen heraus wasserabweisend
- vermindert Ausblühungen und Schmutzaufnahme
- erhöhte Lebensdauer

BASIC-SCHUTZ

- einfach filmbildende Beschichtung als Ausblüh- und Verlegeschutz
- verminderte Schmutzaufnahme
- verbesserte Schmutzentfernung
- verringerter Pflegeaufwand
- nachhaltige Farbbeständigkeit

PREMIUM-SCHUTZ

- zweifach filmbildende Beschichtung gegen mechanische und organische Beanspruchung
- widerstandsfähig gegen Schmutzaufnahme durch Verankerung in die Betonmatrix
- Langzeitschutzwirkung für langlebig schöne Steine

Gut zu wissen

Alle wichtigen Informationen zu unseren LIMEX-Produkten finden Sie auf unserer neuen Website. Schauen Sie herein und stellen sich Ihre Wunschprodukte zusammen. Gern nehmen wir Ihre Anfragen entgegen.

LIMEX online:
www.limex-steine.de



LIMEX Fotowettbewerb

Fotografieren Sie so, dass wir uns ein Bild von Ihrem Objekt machen können. **Senden Sie dann zwei bis fünf Bilder an: l.weigelt@limex.steine.de**
Vergessen Sie nicht, die verwendeten LIMEX-Produkt/e anzugeben. Wir schauen uns Ihre Fotos an und setzen uns mit Ihnen in Verbindung. Dafür benötigen wir Ihre Telefonnummer oder e-Mail-Adresse. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir Ihre Daten nicht weitergeben und den Datenschutz gewährleisten.

... Zeit fürs Fotoshooting bei Ihnen. Dazu vereinbaren wir einen Termin und fotografieren Ihr Objekt.

Als Dankeschön erhalten Sie 300 € von uns, wenn wir Ihr/e Bild/er veröffentlichen.

LIMEX Partner

Arena®
-Lizenzgruppe

Santuro®
-Lizenzgruppe

Mahora®
-Lizenzgruppe

Galabau Verband
Sachsen

Güteschutz Beton-
und Fertigteilwerke
Sachsen e.V.

Betonverband Straße,
Landschaft, Garten e.V.

Qualitätssicherung
Pflasterbauarbeiten e.V.

Kaitzer Straße 57, 01187 Dresden
Tel. 0351/4045590
info@gardomat.de

Lomnitzerstraße 15, 01454 Wachau
Tel. 0351 287 69 924
kontakt@die-steinpfleger.de

LIMEX

Baustoffwerk LIMEX-VENUSBERG GmbH
Straße am Sportplatz 5, 09430 Drebach, Telefon 03725 7080-0, info@limex-steine.de

Werk Diethensdorf | Industriestraße 3, 09236 Diethensdorf, Telefon 037202 / 8130-0
Werk Unterwellenborn | Am Gewände 4, 07333 Unterwellenborn, Telefon 03671 / 6763-0
Fertigteilwerk Geringswalde | Südstraße 2, 09326 Geringswalde, Telefon 037382 / 850-0
Fertigteilwerk Penig | Am Zeißig 8, 09322 Penig, Telefon 037381 / 15401-0

www.limex-steine.de

Gültig ab März 2023

Hinweis. Abweichungen zwischen Abbildungen und Originalsteinen in Farbgebung/-intensität/Oberflächenoptik sind technisch bedingt.